



Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Wildblumen rund um die Uhr online bestellen

Beratung durch Mag.a Elke Holzinger nach telefonischer Vereinbarung: 0676 814 29 215



Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
------------------	----------------	-------------	------------	----------------	--------------------	--------------------	------------	----------	----------------

Stauden und Kräuter



Achillea millefolium

Echte Schafgarbe

ausdauernd Juni-Nov.

30-60

sonnig, trocken, mäßig nährstoffreich

Kiesbeet, Pflanztrog, Blumenwiese

essbar, heilkräftig, Räucherpflanze

NAV, BM

Wb, Fl, Kä



Achillea ptarmica

Bertram- oder Sumpf-Schafgarbe

ausdauernd Juli-Sept.

30-100

sonnig, feucht, nährstoffreich

Beet, Teichrand Sickermulde

keine Verwendung bekannt

NAV, BM

Wb, Fl, Kä



Agrimonia procera

Duft-Odermennig

ausdauernd Juni-Aug.

50-80

halbschattig, trocken, nährstoffarm

Schatten-Beet, Heckensaum

essbar (Blüten), heilkräftig

NAV, BM

Wb, Sch, Kä



Ajuga reptans

Kriechender Günsel

ausdauernd April-Juni

10-30

halbschattig, mittelfeucht, nährstoffreich

Blumenrasen, Beet, Pflanztrog, Heckensaum, Bodendecker

essbar, heilkräftig





NAV, BM

Sch, Hu

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215








	Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
	<i>Alchemilla monticola</i>	Bergwiesen-Frauenmantel	ausdauernd	Mai-Aug.	10-20	halbschattig, mittelfeucht, nährstoffarm	Beet, Pflanztrog	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Sch, Hu, Fl
	<i>Alchemilla vulgaris</i>	Spitzlappiger Frauenmantel	ausdauernd	Juni-Aug.	15-30	halbschattig, mittelfeucht, nährstoffreich	Beet, Pflanztrog	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Sch, Hu
	<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchsrauke	2-jährig	April-Juni	20-100	halbschattig, mittelfeucht, nährstoffreich, lehmig	Beet, Heckensaum	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb Fl, Kä, Sch
	<i>Allium carinatum</i>	Kiel-Lauch	2-jährig	Juni-Juli	30-60	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Gründach	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Hu, Fl, Kä
	<i>Allium flavum</i>	Gelber Lauch	ausdauernd	Juli-Aug.	30-60	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog	essbar, heilkräftig	ÖFH	Hu, Fl, Wb

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215








Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Allium lusitanicum</i>	Berg-Lauch	ausdauernd	Juli-Sept.	20-40	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer, Gründach	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Hu
 <i>Althaea officinalis</i>	Echter Eibisch	ausdauernd	Juli-Sept.	60-120	sonnig bis halbschattig, mittelfeucht, nährstoffreich	Beet, Teichrand, Sickermulde	essbar, heilkräftig	ÖFH	Wb, Hu, Sch, Kä
 <i>Anemone sylvestris</i>	Großes Windröschen	ausdauernd	April-Juni	15-35	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog	keine Verwendung bekannt, schwach giftig	ÖFH	Wb, Hu, Sch
 <i>Angelica sylvestris</i>	Wald-Engelwurz	2-jährig	Juli-Sept.	50-150	sonnig bis halbschattig, feucht, nährstoffreich	Beet, Teichrand, Sickermulde	essbar, heilkräftig, Räucherpflanze	NAV, BM	Kä, Fl, Wb Sch
 <i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	ausdauernd	Juni-Sept.	20-70	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog	keine Verwendung bekannt, Färbepflanze	NAV, BM	Wb, Fl, Kä

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215








Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Graslilie	ausdauernd	Juni–Aug.	20-50	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Gründach	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Sch, Hu, Fl
 <i>Anthyllis vulneraria</i>	Wundklee	ausdauernd	Mai-Sept.	10-30	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Gründach	essbar (Blüten)	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Aquilegia atrata</i>	Schwarzviolette Akelei	ausdauernd	Juni-Juli	20-60	halbschattig, wechselfeucht, nährstoffarm	Beet, Heckensaum	schwach giftig	NAV, BM	Wb, Hu
 <i>Aquilegia vulgaris</i>	Gewöhnliche Akelei	ausdauernd	Mai-Juli	30-80	halbschattig, trocken, nährstoffarm	Beet, Heckensaum	schwach giftig	NAV, BM	Wb, Hu
 <i>Armeria elongata</i>	Sand-Grasnelke	ausdauernd	Juni-Okt.	20-40	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer, Gründach	essbar (Blüten)	ÖFH	Wb, Sch

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215








Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Arnica chamissonis</i>	Wiesen-Arnika	ausdauernd	Juni-Sept.	30-70	sonnig bis halbschattig, sonst eher anspruchslos	Blumenbeet, Gemüsegarten	essbar, heilkräftig	nicht heimisch, Heilpflanze	Wb, Sch
 <i>Artemisia vulgaris</i>	Echter Beifuß	ausdauernd	Juli-Sept.	50-150	sonnig, mittelfeucht, nährstoffreich	Beet, Heckensaum, Wildes Eck	essbar, heilkräftig, Räucherpflanze	NAV, BM	Sch, Wb, Hu
 <i>Aruncus dioicus</i>	Wald-Geißbart	ausdauernd	Juni-Juli	80-150	schattig, mittelfeucht, nährstoffreich	Schatten-Beet, Heckensaum	essbar	NAV, BM	Fl, Kä, Sch
 <i>Aster amellus</i>	Berg-Aster	ausdauernd	Juli-Okt.	20-60	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Sch, Wb, Fl, V
 <i>Astrantia major</i>	Große Sterndolde	ausdauernd	Juni-Aug.	30-100	halbschattig, mittelfeucht, mäßig nährstoffreich	Schatten-Beet, Teichrand, Sickermulde	heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



	Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
	<i>Betonica alopecurus</i>	Gelber Ziest	ausdauernd	Juni-Aug.	20-50	sonnig, trocken bis frisch, nährstoffarm	Beet, Blumenwiese	keine Verwendung bekannt	ÖFH	Wb, Sch, Fl
	<i>Betonica officinalis</i>	Heil-Ziest	ausdauernd	Juli-Aug.	30-70	sonnig, mittelfeucht, nährstoffreich	Beet, Teichrand, Sickermulde	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Fl
	<i>Bupthalmum salicifolium</i>	Ochsenauge	ausdauernd	Juni-Sept.	20-60	sonnig, trocken bis feucht, nährstoffarm	Beet, Blumenwiese	essbar (Blüten)	NAV, BM	Sch, Wb, Fl
	<i>Campanula glomerata</i>	Knäuel-Glockenblume	ausdauernd	Juni-Sept.	20-50	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Blumenwiese	essbar (Blüten)	NAV, BM	Sch, Hu, Kä
	<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblatt-Glockenblume	ausdauernd	Juni-Aug.	30-80	halbschattig, trocken, nährstoffarm	Blumenwiese, Beet, Heckensaum	essbar (Blüten)	NAV, BM	Wb, Sch, Hu

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	ausdauernd	Juni-Sept.	30-80	sonnig bis halbschattig, trocken, nährstoffarm	Blumenwiese, Beet, Heckensaum	essbar (Blüten)	NAV, BM	Wb, Hu, Kä
 <i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblatt-Glockenblume	ausdauernd	Juni-Sept.	10-40	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer,	essbar (Blüten)	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Campanula trachelium</i>	Nesselblatt-Glockenblume	ausdauernd	Juli-Aug.	40-100	schattig, mittelfeucht, nährstoffreich	Schatten-Beet, Heckensaum	essbar (Blüten)	NAV, BM	Wb, Hu
 <i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	ausdauernd	April-Juni	15-50	halbschattig, frisch bis feucht, nährstoffreich	Heckensaum, Sickenmulde, Teichrand, Blumenwiese	essbar	NAV, BM	Wb, B, Hu, Fl, Sch
 <i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	ausdauernd	Juni-Okt.	30-70	sonnig, mittelfeucht, nährstoffreich	Beet, Blumenwiese	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, Kä, V

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215








Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume	ausdauernd	Juni-Sept.	30-100	sonnig, trocken, nährstoffarm	Beet, Blumenwiese	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, V
 <i>Centaurea stoebe</i>	Rispen-Flockenblume	ausdauernd	Juni-Okt.	20-120	sonnig, trocken, nährstoffarm	Beet, Blumenwiese	essbar	ÖFH	Wb, Sch, Hu, Kä, V
 <i>Centaurea erythraea</i>	Echtes Tausendguldenkraut	1-jährig	Juli-Sept.	10-40	sonnig, mittelfeucht, nährstoffreich	Beet	heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, Kä
 <i>Cichorium intybus</i>	Wegwarte	ausdauernd	Juli-Okt.	30-150	sonnig, trocken, mäßig nährstoffreich	Kiesbeet, Pflanztrog, Blumenwiese	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Fl, Kä
 <i>Cyanus montanus</i>	Berg-Flockenblume	ausdauernd	Mai-Aug.	30-70	sonnig bis halbschattig, frisch, kalkliebend	Blumenbeet, Heckensaum	keine Verwendung bekannt	NAV	Wb, Sch, Kä, V

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215





Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Cymbalaria muralis</i>	Zimbelkraut	ein- bis mehrjährig	April-Okt.	Okt.40	sonnig bis halbschattig, mittelfeucht bis trocken, nährstoffarm	Pflanztrog, Trockenmauer	keine Verwendung bekannt	NAV	Fl, Wb, B, Sch
 <i>Daucus carota</i>	Wilde Karotte	2-jährig	Juni-Sept.	20-100	sonnig, trocken, nährstoffarm	Blumenwiese, trockener Saum	essbar (Wurzel)	NAV, BM	Wb, Fl, Sch, Kä, V
 <i>Dianthus carthusianorum</i>	Kartäuser- Nelke	ausdauernd	Juni-Sept.	20-50	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer, Gründach	essbar (Blüten), etwas heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, Kä
 <i>Dianthus deltoides</i>	Heide-Nelke	ausdauernd	Juni-Sept.	10-40	sonnig, trocken, nährstoffarm, kalkfeindlich	Kiesbeet, Trockenmauer, Pflanztrog	essbar (Blüten)	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Dianthus serotinus</i>	Späte Federnelke	ausdauernd	Juli-Okt.	20-30	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Trockenmauer, Pflanztrog	essbar (Blüten)	ÖFH	Wb, Hu, Sch, Kä

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215







Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Dianthus superbus</i>	Prachtnelke	ausdauernd	Juni-Sept.	30-60	sonnig, mittelfeucht, nährstoffarm	Beet, Blumenwiese	essbar (Blüten)	ÖFH	Hu, Sch
 <i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	2-jährig	Juli-Aug.	70-150	sonnig, mittelfeucht, nährstoffreich	Beet, Wildes Eck	heilkünftig	NAV, BM	Sch, Hu, Fl, V
 <i>Echium vulgare</i>	Natternkopf	2-jährig	Juni-Sept.	60-90	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog	essbar (Blüten), heilkünftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, V
 <i>Epilobium angustifolium</i>	Schlag-Weidenröschen	ausdauernd	Juni-Aug.	50-150	sonnig, mittelfeucht, nährstoffreich	Beet, Heckensaum, Teichrand, Sickermulde	essbar, heilkünftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215








Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Epilobium dodonaei</i>	Rosmarin-Weidenröschen	ausdauernd	Juli-Aug.	20-60	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog	keine Verwendung bekannt	ÖFH	Sch, Hu
 <i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost	ausdauernd	Juli-Sept.	70-150	sonnig, feucht, nährstoffreich	Beet, Teichrand, Sickermulde	heilkünftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, Fl
 <i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressen-Wolfsmilch	ausdauernd	April-Juli	15-40	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog	schwach giftig	NAV, BM	Wb, Sch, Fl, Kä
 <i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß	ausdauernd	Juni-Aug.	50-150	sonnig, feucht, mäßig nährstoffreich	Beet, Teichrand, Sickermulde	essbar, heilkünftig, Räucherpflanze	NAV, BM	Wb, Sch, Fl, Kä

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215





Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Filipendula vulgaris</i>	Kleines Mädesüß	ausdauernd	Juni-Juli	30-60	sonnig, trocken bis wechselfeucht, nährstoffarm	Beet, Pflanztrog,	essbar, heilkräftig, Räucherpflanze	ÖFH	Wb, Hu, Sch
 <i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	ausdauernd	Mai-Juni	10-25	halbschattig, mittelfeucht, nährstoffreich	Beet, Pflanztrog, Heckensaum, Bodendecker	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Fl, Kä, V
 <i>Galeobdolon montanum</i>	Berg-Goldnessel	ausdauernd	Mai-Juni	30-50	schattig, mittelfeucht, nährstoffreich	Schatten-Beet, Heckensaum	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Fl
 <i>Galium odoratum</i>	Waldmeister	ausdauernd	April-Mai	10-30	schattig, mittelfeucht, mäßig nährstoffreich	Schatten-Beet, Heckensaum, Bodendecker	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch
 <i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut	ausdauernd	Juni-Sept.	20-70	sonnig, trocken, nährstoffarm	Beet, Blumenwiese	heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, Fl

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215







Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Geranium phaeum</i>	Brauner Storchschnabel	ausdauernd	Mai-Juni	60-80	(halb)schattig, mittelfeucht, mäßig nährstoffreich	Schatten-Beet, Heckensaum	essbar (Blüten)	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, Fl
 <i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchschnabel	ausdauernd	Juni-Aug.	20-60	sonnig, mittelfeucht, nährstoffreich	Beet, Blumenwiese	essbar (Blüten)	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, Fl
 <i>Geranium sanguineum</i>	Blut-Storchschnabel	ausdauernd	Mai-Sept.	15-50	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer	essbar (Blüten)	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, Fl
 <i>Geranium sylvaticum</i>	Wald-Storchschnabel	ausdauernd	Mai-Juni	20-60	halbschattig, feucht, nährstoffreich	Schatten-Beet, Teichrand, Sickermulde, Heckensaum	essbar (Blüten)	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkwurz	ausdauernd	Mai-Juni	20-100	halbschattig, feucht, nährstoffarm	Teichrand, Sickermulde, Heckensaum	essbar, etwas heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, Fl

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215








Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Glechoma hederacea</i>	Echte Gundelrebe	ausdauernd	April-Juni	5-15	halbschattig, feucht, nährstoffreich	Beet, Blumenrasen, Bodendecker	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Sch, Hu
 <i>Helianthemum nummularium</i>	Sonnenröschen	ausdauernd	Juni-Sept.	10-30	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer	keine Verwendung bekannt	ÖFH	Wb, Sch, Fl
 <i>Hepatica nobilis</i>	Leberblümchen	ausdauernd	März-April	5-15	halbschattig, mittelfeucht, nährstoffreich, lehmig	Schatten-Beet, Teichrand, Sickermulde	leicht giftig, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Kä, Fl
 <i>Hesperis matronalis</i>	Nachtviole	2-jährig bis ausdauernd	Mai-Sept.	40-80	schattig, eher trocken, mäßig nährstoffreich	Schatten-Beet, Heckensaum	essbar, heilkräftig, nicht heimische Bienenpflanze	NAV, BM	Wb, Sch
 <i>Hieraium aurantiacum</i>	Orangerotes Habichtskraut	ausdauernd	Juni-Aug.	20-50	sonnig, mittelfeucht, nährstoffarm	Beet, Pflanztrog, Trockenmauer, Gründach, Bodendecker	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215








Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut	ausdauernd	Mai-Okt.	5-30	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer, Gründach, Bodendecker	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Kä
 <i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	ausdauernd	Juni-Aug.	30-80	sonnig, trocken, nährstoffarm	Beet, Heckensaum, Blumenwiese	essbar, heilkräftig, Räucherpflanze	NAV, BM	Wb, Sch, Fl
 <i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie	ausdauernd	Mai-Juni	50-100	sonnig, nass, nährstoffreich	Teich, Teichrand, Sickermulde	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Hu, Fl
 <i>Iris pumila</i>	Zwerg-Schwertlilie	ausdauernd	April	Okt.15	sonnig, trocken, nährstoffarm	Beet, Gründach, Trockenmauer	keine Verwendung bekannt	ÖFH	Sch, Hu
 <i>Iris sibirica</i>	Sibirische Schwertlilie	ausdauernd	Mai-Juni	40-80	sonnig, feucht, nährstoffarm	Teichrand, Sickermulde	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Sch, Hu

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215








Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Knautia arvensis</i>	Wiesen-Witwenblume	ausdauernd	Mai-Sept.	30-80	sonnig, trocken, nährstoffarm	Beet, Blumenwiese	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, V
 <i>Knautia maxima</i>	Wald-Witwenblume	ausdauernd	Juni-Sept.	60-100	halbschattig, feucht, nährstoffreich	Schatten-Beet, Heckensaum	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Sch, Hu, V
 <i>Lathyrus sylvestris</i>	Wilde Platterbse	ausdauernd	Juli-Aug.	100-200	sonnig bis halbschattig, trocken, nährstoffarm	Beet, Heckensaum	heilkräftig	ÖFH	Sch, Hu, Kä
 <i>Lathyrus vernus</i>	Frühlings-Platterbse	ausdauernd	April-Mai	30-80	(halb-)schattig, mittelfeucht, nährstoffarm	Schatten-Beet, Heckensaum	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Sch, Hu, Kä
 <i>Lavatera thuringiaca</i>	Thüringer Strauchpappel	ausdauernd	Mai-Juli	50-150	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Heckensaum, Blumenwiese	essbar	ÖFH	Sch, Wb

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215








Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Leonurus cardiaca</i>	Herzgespann	ausdauernd	Juni-Sept.	50-100	sonnig, mittelfeucht, nährstoffarm	Beet, Heckensaum, Sickermulde	heilkraftig	NAV, BM	Wb
 <i>Leucanthemum ircutianum</i>	Große Wiesen-Margerite	ausdauernd	Mai-Sept.	30-90	sonnig, trocken, nährstoffarm	Beet, Blumenwiese	essbar, heilkraftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Linaria vulgaris</i>	Echtes Leinkraut	ausdauernd	Juni-Sept.	20-60	sonnig, trocken, mäßig nährstoffreich	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer	heilkraftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Linum austriacum</i>	Österreichischer Lein	ausdauernd	Mai-Juli	30-60	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer, Gründach	heilkraftig	ÖFH	Sch, Hu, V
 <i>Lotus corniculatus</i>	Hornklee	ausdauernd	Mai-Aug.	10-30	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer, Blumenwiese	schwach giftig, heilkraftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215







Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Lunaria rediviva</i>	Wilde Mondviole	ausdauernd	Mai-Juli	30-140	(halb)schattig, mittelfeucht, nährstoffreich	Schatten-Beet, Teichrand, Sickermulde, Heckensaum	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennigkraut	ausdauernd	Mai-Aug.	10-50	sonnig/halbschattig, lehmig/sumpfig, nährstoffreich	Beet, Bodendecker, Teichrand, Blumenrasen	essbar	NAV, BM	Wb
 <i>Lysimachia vulgaris</i>	Gilbweiderich	ausdauernd	Juni-Aug.	50-150	halbschattig, feucht, nährstoffflexibel	Beet, Teichrand, Sickermulde, Heckensaum	essbar, etwas heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Lythrum salicaria</i>	Blutweiderich	ausdauernd	Juni-Sept.	50-120	sonnig, feucht bis nass, nährstoffflexibel	Beet, Teichrand, Sickermulde, Heckensaum	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Fl, Kä
 <i>Malva alcea</i>	Rosen-Malve	ausdauernd	Juni-Okt.	50-120	sonnig, mittelfeucht, nährstoffreich	Beet, Sickermulde, Heckensaum	essbar, etwas heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	ausdauernd	Juni-Okt.	20-60	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog	essbar, etwas heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, Kä
 <i>Malva moschata "alba"</i>	Weißer Moschusmalve	ausdauernd	Juni-Okt.	20-60	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog	essbar, etwas heilkräftig	NAV, BM	Wb, Hu, Sch, Kä
 <i>Malva sylvestris</i>	Wilde Malve	1- oder mehr-jährig	Mai -Sept.	40-120	sonnig, mittelfeucht, nährstoffreich	Kiesbeet, Pflanztrog	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Mentha longifolia</i>	Rossminze	ausdauernd	Juli-Sept.	50-100	sonnig, feucht, nährstoffreich	Beet, Teichrand, Sickermulde	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Fl, Kä

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Oenothera biennis</i>	Nachtkerze	2-jährig	Mai-Okt.	100-200	sonnig, mittelfeucht, nährstoffreich	Beet, Heckensaum	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Hu, Sch
 <i>Ononis spinosa</i>	Dorn-Hauhechel	ausdauernd	Juni-Aug.	20-40	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, Kä
 <i>Origanum vulgare</i>	Echter Dost	ausdauernd	Juli-Sept.	40-70	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog	essbar, heilkräftig, Räucherpflanze	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, Fl
 <i>Peucedanum cervaria</i>	Hirsch-Haarstrang	ausdauernd	Juli-Sept.	100-180	sonnig, sehr trocken, sehr nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer	keine Verwendung bekannt	ÖFH	Wb, Sch, Hu, Fl, Kä
 <i>Peucedanum ostruthium</i>	Meisterwurz	ausdauernd	Juli-Aug.	30-100	sonnig bis halbschattig, mittelfeucht, nährstoffreich	Heckensaum, Beet	essbar, heilkräftig	BM, NAV	Fl, Kä, B, Wb, Hu

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Petrorhagia saxifraga</i>	Felsennelke	ausdauernd	Juli-Sept.	10-30	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Sch, Kä
 <i>Potentilla neumanniana</i>	Frühlings-Fingerkraut	ausdauernd	Mai-Juni	5-10	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer	essbar (Blüten)	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, Kä
 <i>Primula elatior</i>	Hohe Schlüsselblume	ausdauernd	April-Mai	10-20	halbschattig (mittel)feucht, nährstoffreich	Schatten-Beet, Heckensaum	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Primula veris</i>	Arznei-Schlüsselblume	ausdauernd	April-Juni	10-20	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, trockener Heckensaum	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Prunella grandiflora</i>	Große Brunelle	ausdauernd	Juni-Aug.	15-30	sonnig, trocken, nährstoffarm, kalkliebend	Kiesbeet, Pflanztrog, Blumenwiese	essbar (Blüten)	NAV, BM	Wb, Hu

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Pulmonaria officinalis</i>	Echtes Lungenkraut	ausdauernd	März-Mai	15-30	(halb)schattig, mittelfeucht, nährstoffreich	Schatten-Beet, Heckensaum	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Hu
 <i>Pulsatilla vulgaris</i>	Bayerische Küchenschelle	ausdauernd	März-April	10-40	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, trockener Heckensaum, Gründach	giftig, heilkräftig (Homöopathie)	NAV, BM	Wb, Hu
 <i>Salvia glutinosa</i>	Klebriger Salbei	ausdauernd	Juli-Okt.	50-120	schattig, feucht, nährstoffreich	Schatten-Beet, Heckensaum, Sickermulde	essbar	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, Kä
 <i>Salvia nemorosa</i>	Steppen-Salbei	ausdauernd	Juni-Sept.	30-50	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Blumenwiese	essbar	ÖFH	Wb, Hu, Kä

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215








Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	ausdauernd	Mai-Aug.	30-80	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, trockener Heckensaum, Blumenwiese	essbar, etwas heilkräftig	NAV, BM	Wb, Hu, Kä
 <i>Salvia sclarea</i>	Muskateller-Salbei	2-jährig	Juni-Juli	50-100	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet	essbar, heilkräftig	nicht heimisch, Bienenpflanze	Wb, Hu, Kä
 <i>Salvia verticillata</i>	Quirl-Salbei	ausdauernd	Juni-Sept.	30-60	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, trockener Heckensaum, Blumenwiese	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Wb, Hu, Kä
 <i>Sanguisorba officinalis</i>	Großer Wiesenknopf	ausdauernd	Juni-Sept.	50-100	sonnig, mittelfeucht, nährstoffreich	Teichrand, Sickermulde, Blumenwiese	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Fl

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215








Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Saponaria officinalis</i>	Echtes Seifenkraut	ausdauernd	Juni-Sept.	30-80	sonnig, mittelfeucht, mäßig nährstoffreich	Beet, Heckensaum, Sickermulde	heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Kä
 <i>Scabiosa columbaria</i>	Tauben-Skabiose	ausdauernd	Juni-Okt.	20-60	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Blumenwiese	essbar (Blüten)	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, V
 <i>Scabiosa ochroleuca</i>	Gelbe Skabiose	2-jährig oder ausdauernd	Juli-Nov.	20-60	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Blumenwiese	essbar (Blüten)	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Securigera varia</i>	Bunte Kronwicke	ausdauernd	Mai-Sept.	30-120	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, trockener Heckensaum	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Sedum album</i>	Weißer Mauerpfeffer	ausdauernd	Juni-Sept.	5-20	sonnig, trocken, sehr nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer, Gründach	essbar	NAV, BM	Wb, Sch, Fl

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215








Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Sedum saxangulare</i>	Milder Mauerpfeffer	ausdauernd	Juli-Aug.	5-15	sonnig, trocken, sehr nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer, Gründach	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Wb, Sch, Kä
 <i>Sedum telephium</i>	Purpur-Waldfetthenne	ausdauernd	Juli-Sept.	25-60	sonnig, trocken, nährstoffflexibel	Beet, Heckensaum	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, Kä
 <i>Seseli libanotis</i> ssp. <i>Intermedium</i>	Hügel-Heilwurz	ausdauernd	Juni-Juli	100-150	sonnig, trocken, nährstoffarm	Beet	essbar, heilkräftig	ÖFH	Sch, Wb, Kä, Fl
 <i>Silene dioica</i>	Rote Lichtnelke	ausdauernd	Juni-Sept.	30-100	sonnig, mittelfeucht, nährstoffreich	Schatten-Beet, Teichrand, Sickermulde, Blumenwiese	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Wb, Sch, Kä
 <i>Solidago virgaurea</i>	Echte Goldrute	ausdauernd	Juli-Okt.	20-100	halbschattig, mittelfeucht, nährstoffarm	Schatten-Beet, Heckensaum, Sickermulde	heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215








	Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
	<i>Stachys recta</i>	Aufrechter Ziest	ausdauernd	Juni-Okt.	20-60	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Heckensaum	keine Verwendung bekannt	ÖFH	Wb, Hu, Kä
	<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest	ausdauernd	Juni-Sept.	30-100	schattig, feucht bis nass, nährstoffreich	Schatten-Beet, Teichrand, Sickermulde	essbar, etwas heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
	<i>Stellaria holostea</i>	Große Sternmiere	ausdauernd	April-Juni	10-40	halbschattig, mittelfeucht, mäßig nährstoffreich	Beet, Heckensaum, Bodendecker	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Fl, Kä
	<i>Succisa pratensis</i>	Teufelsabbiss	ausdauernd	Juli-Okt.	40-80	sonnig, wechselfeucht	Teichrand, Sickermulde	heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu, Kä
	<i>Symphytum officinalis</i>	Echter Beinwell	ausdauernd	Mai-Juli	40-100	sonnig bis halbschattig, feucht, nährstoffreich	Beet, Teichrand, Sickermulde, Heckensaum	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	ausdauernd	Juli-Sept.	60-120	sonnig, mittelfeucht, mäßig nährstoffreich	Beet, Heckensaum	giftig, Räucherpflanze	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Teucrium chamaedrys</i>	Edel-Gamander	ausdauernd	Juli-Sept.	15-30	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer	essbar (Blüten), heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Akeleiblättrige Wiesenraute	ausdauernd	Mai-Juli	40-120	sonnig bis halbschattig, frisch bis feucht	Beet, Blumenwiese, Heckensaum, Teichrand, Sickermulde	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Wb, Sch, Kä
 <i>Thymus pannonicus</i>	Pannonischer Quendel	ausdauernd	Juni-Aug.	10-20	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer, Bodendecker	essbar, heilkräftig, Räucherpflanze	ÖFH	Wb, Sch, Hu
 <i>Thymus praecox</i>	Kriech-Quendel	ausdauernd	Mai-Juli	10-40	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer, Bodendecker	essbar	ÖFH	Wb, Sch, Hu

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215








Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Thymus pulegioides</i>	Arznei-Quendel	ausdauernd	Juni-Sept.	5-30	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer, Bodendecker	essbar, heilkräftig, Räucherpflanze	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Tragopogon orientalis</i>	Großer Wiesen-Bocksbart	ausdauernd	Mai-Juli	40-70	sonnig, mittelfeucht, nährstoffreich	Blumenwiese, Heckensaum	essbar	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Trollius europaeus</i>	Trollblume	ausdauernd	Mai-Juli	30-60	sonnig, frisch bis feucht, mäßig nährstoffreich	Teichrand, Sickersmulde	keine Verwendung bekannt, giftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Valeriana officinalis</i>	Arznei-Baldrian	ausdauernd	Juni-Aug.	30-150	sonnig, feucht bis nass, mäßig nährstoffreich	Beet, Teichrand, Sickersmulde	essbar, heilkräftig, Räucherpflanze	NAV, BM	Wb, Fl, Kä
 <i>Verbascum densiflorum</i>	Großblütige Königskerze	2-jährig	Juli-Sept.	30-150	sonnig, trocken, mäßig nährstoffreich	Kiesbeet, Heckensaum	essbar, heilkräftig, Räucherpflanze	NAV, BM	Sch, Hu, Fl, Kä

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215







	Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
	<i>Verbascum lychnitis</i>	Mehlige Königskerze	2-jährig	Juni-Juli	60-120	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet	keine Verwendung bekannt	ÖFH	Wb, Sch, Fl, Kä
	<i>Verbascum nigrum</i>	Dunkle Königskerze	ausdauernd	Mai-Sept.	50-150	sonnig, mittelfeucht, nährstoffreich	Beet, Heckensaum	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Wb, Sch, Fl, Kä
	<i>Verbascum speciosum</i>	Pracht-Königskerze	2-jährig	Juni-Juli	100-200	sonnig, trocken, nährstoffreich	Beet, Heckensaum	keine Verwendung bekannt	ÖFH	Wb, Sch, Hu
	<i>Verbena officinalis</i>	Echtes Eisenkraut	1-bis mehr-jährig	Mai-Sept.	20-80	sonnig, mittelfeucht, nährstoffreich	Beet, Pflanztrog	heilkräftig, Räucherpflanze	NAV, BM	Sch, Kä
	<i>Veronica spicata</i>	Ähriger Ehrenpreis	ausdauernd	Juli-Sept.	15-35	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Blumenwiese	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	V, Wb, Fl

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Veronica teucrium</i>	Großer Ehrenpreis	ausdauernd	Juni-Juli	15-80	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Trockenmauer	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Vinca minor</i>	Immergrün	ausdauernd	März-Juni	10-20	schattig, mittelfeucht, nährstoffreich	Schatten-Beet, Heckensaum, Bodendecker	schwach giftig, heilkräftig	NAV, BM	Sch, Hu
 <i>Viola odorata</i>	Duft-Veilchen	ausdauernd	März-April	5-10	(halb)schattig, mittelfeucht, nährstoffreich	Schatten-Beet, Heckensaum	essbar, heilkräftig	NAV, BM	Wb, Sch, Hu
 <i>Viscaria vulgaris</i>	Pechnelke	ausdauernd	Mai-Juli	30-60	sonnig, trocken, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog, Blumenwiese	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Sch, Hu

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere
 <i>Briza media</i>	Mittleres Zittergras	ausdauernd	Mai-Juni	20-80	sonnig, trocken bis feucht, nährstoffarm	Beet, Blumenwiese, Pflanztrog	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Sch, V
 <i>Calamagrostis epigejos</i>	Schilf-Reitgras	ausdauernd	Juni-Aug.	80-150	sonnig, mittelfeucht, nährstoffreich	Beet, Teichrand, Sickermulde	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Kä, V
 <i>Hierochloa odorata</i>	Duft-Mariengras	ausdauernd	Mai-Juni	40-80	sonnig, feucht, nährstoffarm	Beet, Teichrand	Räucherpflanze	NAV	Sch, B, Kä, V
 <i>Melica nutans</i>	Nickendes Perlgras	ausdauernd	Mai-Juni	30-60	sonnig, trocken, nährstoffarm	Beet, Blumenwiese, Pflanztrog	keine Verwendung bekannt	NAV, BM	Fl, Kä

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensdauer	Blühmonate	Wuchshöhe (cm)	Standort im Garten	Funktion im Garten	Verwendung	Herkunft	Wert für Tiere	
Farne										
	<i>Asplenium scolopendrium</i>	Hirschzunge	ausdauernd	x	30-60	schattig, mittelfeucht, nährstoffarm	Schatten-Beet, Heckensaum	heilkräftig	x	x
	<i>Athyrium filix-femina</i>	Wald-Frauenfarn	ausdauernd	x	50-120	schattig, feucht, nährstoffreich	Schatten-Beet, Heckensaum	keine Verwendung bekannt	x	x
	<i>Dryopteris filix-mas</i>	Echter Wurmfarne	ausdauernd	x	60-90	schattig, gut wasserversorgt, nährstoffreich	Schatten-Beet, Heckensaum	keine Verwendung bekannt	x	x
Kleingehölze, Kletterpflanzen										
	<i>Clematis vitalba</i>	Gewöhnliche Waldrebe	ausdauernd	Juni-Juli	2-10 m	sonnig, halbschattig, mittelfeucht, nährstoffreich	Kletterpflanze für Pergola, Rosenbogen	leicht giftig	NAV	Sch, B, Fl
	<i>Genista tinctoria</i>	Färber-Ginster	ausdauernd	Juni-Aug.	30-60	sonnig, mittelfeucht, nährstoffarm	Kiesbeet, Pflanztrog,	giftig	NAV, BM	Wb, Hu, Sch

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Legende zu Standort im Garten:

sonnig, trocken, nährstoffarm

vollsonnige, SO- bis SW-exponierte Flächen, mit gut durchlässigen, sandigen bis schottrig-steinigen Böden mit fehlendem oder geringem Humusanteil

sonnig, mittelfeucht, nährstoffreich

vollsonnige, SO- bis SW-exponierte Flächen, mit tiefgründig lehmigen bis tonigen Böden mit meist hohem Humusanteil und guter Wasserversorgung

halbschattig, trocken, nährstoffarm

tw. besonnte Standorte der O- u. NW-Seite v. Gebäuden, Hecken od. Gebüsch, mit sandig, schottrigen bis tonigen Böden mit geringem Humusanteil

halbschattig, mittelfeucht, nährstoffreich

tw. besonnte Standorte der O- u. NW-Seite von Gebäuden, Hecken oder Gebüsch, mit lehmig bis tonigen Böden mit mittlerem bis hohem Humusanteil und Laubstreuauflage im Winter

schattig, mittelfeucht, nährstoffreich

überwiegend schattige Standorte, ideal unter Laubbäumen, aber auch auf der N-Seite von Gebäuden, Mauern u. Hecken, mit lehmig-tonigen Böden mit mäßigem bis hohem Humusanteil und Laubstreuauflage im Winter.

feucht

der Boden gibt beim Zusammendrücken Wasser ab; z.B. am äußeren Teichrand

wechselfeucht

nach Starkregen bleibt Wasser einige Zeit stehen, versickert dann langsam; im Garten typisch für Sickermulden, die Dachwässer aufnehmen

nass

nasse Standorte sind ständig wassergesättigt, z.B. am inneren Teichrand

flexibel

die Pflanze ist bezüglich der genannten Eigenschaft sehr anpassungsfähig

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Legende zu Herkunft:

Nördliches Alpenvorland (NAV)

Saatgut für die Pflanzen stammt aus regionalen Herkünften des OÖ und NÖ Alpenvorlandes

Böhmische Masse (BM)

Saatgut für die Pflanzen stammt aus regionalen Herkünften aus dem Mühl- und Waldviertel

Östliches Flach- und Hügelland (ÖFH)

Saatgut für die Pflanzen stammt aus dem Pannonicum: Weinviertel, Wachau, Tullner Feld, Wiener Becken, Marchfeld

x

in Österreich bzw. Deutschland heimisch ohne regionalen Herkunftsnachweis

Legende zu Wert für Tiere:

Wb	Wildbienen
Sch	Schmetterlinge
Hu	Hummeln
Fl	Fliegen
Kä	Käfer
V	Vögel

Weiterführende Literatur:

Natur für jeden Garten – 10 Schritte zum Natur-Erlebnis-Garten, Reinhard Witt, www.reinhard-witt.de

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Lieferbedingungen

Die Pflanzenpreise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zur Zeit 13 %.

Falls Sie nicht über den Pflanzenshop bestellen, geben Sie bitte bei Ihren Bestellungen (nur schriftlich per Brief, Fax oder E-mail) immer die botanischen Pflanzennamen an, um eine zügige Bearbeitung zu gewährleisten und Missverständnisse zu vermeiden.

Die Bestellungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges bearbeitet. Um den Zeitaufwand und damit die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, verschicken wir, außer bei Bestellungen per E-mail oder über den Pflanzenshop keine Auftragsbestätigungen. Bitte vermerken Sie bei der Bestellung, wenn Sie besondere Terminwünsche haben oder zu bestimmten Zeiten (z.B. Urlaub) keine Lieferung annehmen können. Sollten wir einen Termin nicht einhalten können, werden Sie selbstverständlich benachrichtigt.

Bitte vermerken Sie auf der Bestellung, ob Sie für nicht lieferbare Pflanzen gleichwertigen Ersatz möchten oder nicht. Eine Anwuchsgarantie kann nur auf von uns selbst gepflanzte Ware, für die wir auch mit der Anwuchspflege beauftragt wurden, gegeben werden.

Eine Gewähr für die Artenechtheit übernehmen wir nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages. Bitte bedenken Sie, dass Pflanzen auf Witterungseinflüsse, Bodenbeschaffenheit und Lichtverhältnisse reagieren, so dass Abweichungen in Bezug auf von uns gemachte Angaben zu Blütenfarbe und Wuchshöhe durchaus normal sein können. Für Ausfall oder Beeinträchtigung von Pflanzen durch Einwirkung höherer Gewalt (z.B. Hagel oder Frost) übernehmen wir keine Haftung.

Die Lieferzeiten betragen i. d. R. eine bis zwei Wochen. Die Pflanzen werden am Montag oder Dienstag (außer an Feiertagen) mit der Post verschickt. Beanstandungen der Pflanzen müssen innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich und mit Foto belegt, vorgebracht werden. Durch den Transport verursachte Beschädigungen müssen sofort bei uns telefonisch unter 0676 81429215 gemeldet werden.

Versandzeiten

Die Pflanzen haben Topfballen (9er- oder 11er-Töpfe) und sind ganzjährig (außer in der Winterpause von Ende Oktober bis Anfang April) lieferbar.

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Versandart und -dauer

Die Pflanzen werden per Postpaket verschickt und zum Schutz mit Stroh, Holzwolle oder Zeitungspapier ausgepolstert.

Die Plastiktöpfe, in denen sie auch angezogen werden, schützen die Wurzelballen vor dem Austrocknen und fangen Stöße beim Transport ab, weshalb wir die Pflanzen für den Versand im Topf belassen. Unsere Plastiktöpfe nehmen wir gerne wieder zurück. Sie können sie mitbringen, wenn Sie unsere Gärtnerei besuchen oder sammeln und per Paket schicken, was allerdings auf Ihre Kosten gehen würde. Der Versand erfolgt gegen Rechnung.

Die Zustellung erfolgt innerhalb Österreichs in ein bis zwei Tagen.

Versandkosten

Anteilige Versand- u. Verpackungskosten: bis 10 Stk. Pflanzen € 9,00, bis 24 Stk. € 12,00, bis 40 Stk. € 15,00, ab 41 Stk. u. Nachbarländer auf Anfrage

Zahlungsbedingungen

Die Bezahlung hat innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt ohne Abzug durch Überweisung auf unser Bankkonto zu erfolgen.

Danach berechnen wir die banküblichen Verzugszinsen.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Erfüllungsort ist 4844 Regau und Gerichtsstand das jeweils für 4840 Vöcklabruck sachlich zuständige Gericht.

Bitte beachten Sie: Die beschriebenen Pflanzen werden von uns ausschließlich zu Zierzwecken verkauft. Die Angaben zur Verwendung dienen nur Ihrer allgemeinen Information

Literaturhinweise:

S. Fleischhauer, J. Guthmann u. R. Spiegelberger: Essbare Wildpflanzen (200 Arten bestimmen und verwenden), AT Verlag,

S. Hirsch u. F. Grünberger: Die Kräuter in meinem Garten (500 Heilpflanzen, Anwendungen, 1000 Rezepte,...), Freya Verlag

Viel Freude beim Schmökern im Sortimentskatalog wünschen Ihnen die WILDE BLUMEN. Gerne beraten wir Sie nach telefon. Terminvereinbarung!

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Wilde Blumen-Team



"Seit meiner Kindheit bin ich von der Vielfalt unserer heimischen Wildpflanzen fasziniert und liebe es mit ihnen zu arbeiten, sie in der Küche u. Naturheilkunde sowie zum Räuchern einzusetzen."

Mag.a Elke Holzinger

Pflanzenproduktion, Pflanzeneinkauf & Versand, Verkauf ab Gärtnerei



"Nur eine Vielfalt an heimischen Pflanzen schafft einen lebendigen Garten mit Bienen, Schmetterlingen und Vögeln. So plane ich meine Gärten: bunt, schön, lebendig."

Dipl. Ing Paula Polak

Werbung, Beratung, Planung & Verkauf

Sortimentskatalog 2025

www.wildeblumen.at | Detailpflanzenverkauf über Webshop oder Detailhändler | Beratung durch Mag.a Elke Holzinger: 0676 814 29 215



Wilde Blumen-Team



Brigitte Moser
Geschäftsführerin

"Ich freue mich, dass wir so vielen Menschen helfen können ihre Gärten zu Wohlfühloasen zu machen, und die Vorteile der Wildpflanzen für die Küche und zum Gesundbleiben zu entdecken."



Dipl. Ing. Valentina Dellinger
Werbung, Versand, Pflanzenproduktion, Internetauftritt

"Meine Begeisterung für das florale Formen- und Farbenspektrum für den Erhalt heimischer Wildblumen einsetzen zu können, bereitet mir großes Vergnügen."

Impressum:

Wilde Blumen OG
Puchheimer Straße 9, 4844 Regau
0676 81 42 92 15
office@wildeblumen.at
www.wildeblumen.at
Firmenbuchnummer: FN 446353 b
Firmenbuchger.: Landesgericht Wels
Eigentümer: Mag.a Elke Holzinger,
Dipl.Ing. Paula Polak, Brigitte Moser
Dipl.Ing. Valentina Dellinger
Geschäftsführung: Brigitte Moser

Wir bedanken uns recht herzlich bei Herrn Dr. Nitter und Herrn Dr. Brühlmeier, dass sie uns ihre Fotos für unseren Sortimentskatalog zur Verfügung stellen.